

670/170

Ступенчатый ключ "для американок"

- хром-ванадиевая кованная сталь
- для резьбовых соединений радиаторов
- четырехгранный привод 18 мм
- Длина 170 мм | 5 ступеней
- для ниппеля в дюймах: 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1/1/4"
- Привод см.арт.№ 671

671/240

Поворотный ключ

Четырехгранный привод 18 мм, подходит к арт. № 670, 667, 667-1

- длина: 240 мм
- четырехгранник: 18 мм



673/86

Ступенчатый ключ "для американок" 🗯

• хром-ванадиевая сталь, хромированный, с желобом под "американку"

- для соединений с внутренним шестигранником или типа "американка" при сборке радиаторов и коротких крановых удлинителей (эксцентриков)
- с 1/2" четырехгранным приводом
- 6 ступеней с плоским шлицем на конце

Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673/86 *	86	3/8", 1/2", 3/4"	9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.0

673/105

Ступенчатый ключ "для американок" 🗯

• хром-ванадиевая сталь, хромированный, с желобом под "американку"

- для соединений с внутренним шестигранником или типа "американка" при сборке радиаторов и коротких крановых удлинителей (эксцентриков)
- с 1/2" четырехгранным приводом
- 9 ступеней с плоским шлицем на конце

Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673/105 *	105	3/8", 1/2", 3/4", 1"	8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16,8 21.5, 22.0

673-1/1

Ступенчатый ключ "для американок"

- хромированный, с желобом под "американку"
- для газа (резьбовые соединения газовых кранов)



Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673-1/1	86	1/2"	12.0. 13.0. 14.0. 15.0

673-1/2

Ступенчатый ключ "для американок"

- хромированный, с желобом под "американку"
- для газа (резьбовые соединения газовых кранов)



Арт.№	Длина мм	Дюймы	Размер ступеней мм
673-1/2	86	3/4" bis 1"	19.0, 22.0, 24.0







