

Модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS, TX5e™ UTP и экранированные

- Каждый разъем 100% протестирован по параметрам NEXT и RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания

- Использует улучшенную технологию заделки Giga-TX™, которая содержит конфигурацию кабельной пары и исключает раскручивание провода

Модули UTP

Код	Тип разъема	Производительность	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
CJ6X88TG**	Стандартный	Категория 6A	TG	1
CJ688TG**		Категория 6		
CJ5E88TG**		Категория 5e		
CJ6X88TG**-24		Категория 6A		
CJ688TG**-24		Категория 6		
CJ5E88TG**-24		Категория 5e		
CJ6X88TG**-C		Категория 6A		
CJ688TG**-C		Категория 6		
CJLR6X88TG**	Угловой налево / направо	Категория 6A	TG	24
CJLR688TG**		Категория 6		
CJLR6X88TG**-24		Категория 6A		
CJLR688TG**-24		Категория 6		
CJUD6X88TG**	Угловой вверх / вниз	Категория 6A	TG	100
CJUD688TG**		Категория 6		
CJH6X88TG**	Шторка на пружине	Категория 6A	TG	1
CJH688TG**		Категория 6		
CJH5E88TG**		Категория 5e		
CJT6X88TG**	28/30 AWG	Категория 6A	TG	24
CJT688TG**		Категория 6		
CJT5E88TG**		Категория 5e		


Стандартный

Угловой

Шторка на пружине

28/30 AWG

**‡ Имеющиеся цвета: IW (кремовый), EI (насыщенный - слоновая кость), IG (международный серый), AW (арктический белый), BL (черный), BU (синий), GR (зеленый), RD (красный), или (оранжевый), VL (фиолетовый), YL (желтый), WH (белый).

Следует устанавливать в составе полной кабельной системы на основе меди TX6A™ для достижения сертифицированной производительности технологии 10GBASE-T.

Информация о маркировке представлена в разделе O.

Продолжение на следующей странице

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.

Модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS, TX5e™ UTP и экранированные (продолжение)

Наконечники



Угловой наконечник (UTP)



Угловой экранированный наконечник (налево/направо)



Угловой экранированный наконечник (вверх/вниз)

Код	Тип детали	Производительность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
CJLRCAPBU-X	Угловой наконечник для вывода кабеля налево/направо	Категория 6A	Синий	TG	10
CJLRCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJUDCAPBU-X	Угловой наконечник для вывода кабеля вверх/вниз	Категория 6A	Синий		
CJUDCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJSLRCAPBU-X	Угловой экранир. наконечник для вывода кабеля налево/направо	Категория 6A	Синий		
CJSLRCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		
CJSUDCAPBU-X	Угловой экранир. наконечник для вывода кабеля вверх/вниз	Категория 6A	Синий		
CJSUDCAPIW-X		Категория 6	Кремовый		

Экранированные модульные разъемы Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS и TX5e™

- Каждый разъем 100% протестирован по параметрам NEXT и RL и имеет индивидуальный серийный номер для простоты отслеживания

- Использует улучшенную технологию заделки Giga-TX™, которая содержит конфигурацию кабельной пары и исключает раскручивание провода



CJS6X88TGY-24



CJSH6X88TGY



CJST6X88TGY

Код	Тип разъема	Производительность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в уп.	
CJS6X88TGY	Стандартный	Категория 6A	Черный	TG	1	
CJS688TGY		Категория 6				
CJS5E88TGY		Категория 5е				
CJS6X88TGY-24		Категория 6A				
CJS688TGY-24		Категория 6				
CJS5E88TGY-24		Категория 5е				
CJSLR6X88TGY		Угловой налево/направо	Синий			
CJSLR688TGY	Угловой вверх/вниз	Категория 6	Кремовый		24	
CJSUD6X88TGY		Категория 6A	Синий			
CJSUD688TGY		Категория 6	Кремовый			
CJSH6X88TGY	Шторка на пружине	Категория 6A	Черный		1	
CJSH6X88TGY		Категория 6				
CJSH5E88TGY		Категория 5е				
CJST6X88TGY	28/30 AWG	Категория 6A				

Доступны другие цвета: BU (синий), GR (зеленый), RD (красный), VL (фиолетовый) и YL (желтый). Для заземления экрана требуется надлежащая установка экранированного модуля, использование экранированных патч-кордов и кабеля.

Следует устанавливать в составе полной кабельной системы на основе меди TX6A™ для достижения сертифицированной производительности технологии 10GBASE-T.

Информация о маркировке представлена в разделе O.

A.
Новинки
и бесп
селлер

B.
Медные
решения

C.
Оптические
решения

D.
Лицевые
панели
розеток
коробок

E.
Промышленные
сети

F.
Аудио-
видео
системы

G.
Системы
Keyston

H.
Зонные
кабели
внешне

J.
Системы
прокладки
кабелей

K.
Кабельные
коробки

L.
Шкафы
стойки
организаторы

M.
Управление
питанием

N.
Системы
заземления

O.
Маркировка

P.
Стяжки
крепеж

Q.
Алфавитный
укажатель

А.
Новинки
и бест-
селлеры

 В.
Медные
решения

 С.
Опти-
ческие
решения

 Д.
Лицевые
панели,
розетки,
коробки

 Е.
Промыш-
ленные
сети

 F.
Аудио-
видео-
системы

 G.
Системы
Keystone

 Н.
Зонное
каблиро-
вание

 J.
Системы
прокладки
кабеля

 К.
Кабельные
короба

 L.
Шкафы,
стойки,
организа-
торы

 M.
Управление
питанием

 N.
Системы
зазем-
ления

 O.
Маркировка

 P.
Стяжки и
крепеж

 Q.
Алфавит-
ный указа-
тель

Соединительные модули (каплеры) Mini-Com™ TX6A™, TX6™ PLUS и TX5e™ UTP

- 8-позиционный модуль RJ45 - 8-проводной проходной модуль RJ45 типа "мама"
- Поставляется также в составе 24-портовой патч-панели каплеров, см. стр. В.20
- Совместим с модульными патч-панелями MiniCom™ и лицевыми панелями, но не подходит для использования с коробками поверхностного монтажа
- 100% протестирован на соответствие NEXT и RL



Каплер

Код	Производи- тельность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
CC6X88BL	Категория 6A	Черный	RJ45	1
CC688BL	Категория 6	Черный		
CC5E88BL	Категория 5е	Черный		

Доступны другие цвета. Замените в коде BL на: BU (синий), GR (Зеленый), IG (международный серый), IW (Кремовый), или (Оранжевый), RD (Красный), YL (желтый).

Вилки полевой заделки TX6A™ UTP и экранированные

- Простая установка и заделка проводников
- Категория 6A, также совместимы с системами категорий 6 и 5е
- Совместимы с кабелями 22-26 AWG могут перезаделываться до 20 раз
- Использует улучшенную технологию заделки Giga-TX™, которая содержит конфигурацию кабельной пары и исключает раскручивание провода



Прямая UTP



Угловая UTP



Экранированная прямая

Вилки полевой заделки

Код	Тип вилки	Производи- тельность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в упак.			
FP6X88MTG	Прямая UTP	Категория 6A	Черный	TG	1			
FP6X88MTG-X					10			
FPUD6X88MTG	Угловая UTP				1			
FPUD6X88MTG-X					10			
FPS6X88MTG	Экранированная прямая	Серебро	Серебро	TG	1			
FPS6X88MTG-S					10			

Инструменты для заделки модулей и аксессуары



EGPT



Код	Тип продукта	Производи- тельность	Цвет	Тип заделки	Ст. к-во в упак.
EGJT-1	Инструмент для прямых модулей TG	Все	Зеленый	TG	1
EGPT	Инструмент для непрямых или угловых вилок		Фиолет.		
TGSJT	Инструмент для угловых модулей TG		Рубин		
TGJT	Мощный инструмент для прямых модулей TG		Черный		
FP6X88TC	Шнур для полевого тестирования	Категория 6A	Красный	RJ45	

Количество продукции в заказе должно быть кратно объему стандартной упаковки.