

---

## 60 W 230 V E14

CLASSIC P | Лампы накаливания, классическая форма Miniball



---

### Область применения

- Бытовое использование
- Магазины, отели и рестораны
- Комнаты для переговоров
- Светильники с ламповыми патронами E27 или B22d (винтовые или байонетные патроны)

---

### Преимущества продукта

- Искрящийся свет (прозрачная версия CL)
- Пониженная слепимость и смягченные тени (матовая версия FR)

---

### Возможности

- Неокисляющийся алюминиевый цоколь
- Не содержит свинца; не содержит опасных веществ



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Мощность	60.00 Вт
Номинальный мощность	60.00 Вт
Номинальный напряжение	230 В



#### Photometrical data

Номинальный световой поток	660 lm
Световой поток	660 lm
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	100
Индекс цветопередачи Ra	100
Световой поток	660 lm


#### Светотехнические параметры

Время зажигания	0.0 s
-----------------	-------

#### Размеры и вес



E14  
IEC 7004-23



E 14

Диаметр	45.0 mm
Общая длина	77.0 mm
Внешняя колба	P45
Длина	78.0 mm

#### Цвета и материалы

Содержание ртути в лампе	0.0 mg
Не содержит ртути	Да

#### Срок службы

## Техническое описание продукта

Номинальный срок службы	1000 h
Срок службы лампы	1000 h

### Дополнительные данные

Цоколь	E14
--------	-----

### Классификация

Международная система кодирования ламп	IBP/F-60-230-E14-45
--	---------------------

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (высота x ширина x длина)	Объем	Вес брутто
4008321411525	60 W 230 V E14	Shipping carton box 100	242 mm x 167 mm x 468 mm	18.91 dm <sup>3</sup>	2450.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.