





Hyperline KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, тип 180 градусов, Toolless, белая

Партномер

KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH

Основные характеристики

Категория (ТІА/ЕІА): 5e

Тип разъема: RJ45

Цвет: белый

Подключаемые проводники: 0,40-0,64 мм (26-22 AWG)

180° (горизонтальная заделка) – без инструмента Тип заделки IDC-модулей :

(toolless)

Габариты и вес

Высота: 20.5 мм

Ширина: 16 мм

Глубина: 37.6 мм

<u>Материалы</u>

Материал корпуса: АБС-пластик

Экран модуля RJ-45: никелированный цинк

фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм Материал контактов:

 $(50 \mu^{"})$

фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплава

Материал IDC-контактов: олова

Электрические характеристики

Максимальный ток: 1.5 А

Рабочее напряжение: 48 В

Контактное сопротивление

100 мОм

(макс.):

Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм

1000 В/1 мин. (контакт/контакт); 1500 В/1 мин.

Испытательное напряжение: (контакт/экран)