

.01

лампы светодиодные филаментные

Лампы светодиодные филаментные (СДФ) – новое поколение светодиодных ламп. Источником света в них является светодиодная нить – филамент. СДФ применяются для общего и локального освещения; они имеют стандартные цоколи и предназначены для прямой замены стандартных ламп накаливания общего назначения и компактных люминесцентных ламп. В СДФ отличные эксплуатационные характеристики светодиодной лампы совмещены с комфортным свечением и привычной формой традиционной лампы накаливания. Технические параметры СДФ позволяют обеспечивать наибольшую энергоэффективность по сравнению с любыми другими источниками, имеющимися сегодня в продаже. Минимальный коэффициент пульсации делает светодиодную филаментную лампу оптимальной для применения в детских и подростковых учреждениях, обеспечивая наиболее комфортное для зрения освещение.

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ФИЛАМЕНТНЫЕ



- Лампы светодиодные filamentные (СДФ) – новое поколение светодиодных ламп. Предназначены для целей бытового, общего, локального, декоративного и аварийного освещения.
- Лампы имеют стандартные цоколи и предназначены для прямой замены стандартных ламп накаливания общего назначения, компактных люминесцентных ламп.
- Лампы изготавливаются по ТУ 3460-001-99981859-2015, ТУ3460-002-99981859-2016, ТУ3460-003-99981859-2016, ТУ3460-005-99981859-2016




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8

Лампы в колбе А60

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	↔ L, мм.	∅ D, мм.	⊏	💡 №
СДФ-2	230	2	210	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-4	230	4	420	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-5	230	5	700	2700	> 80	109	60	E27	1



СДФ-7
СДФ-8
СДФ-9

Лампы в колбе А60

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	↔ L, мм.	∅ D, мм.	⊓	💡 IV
СДФ-6	230	6	630	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-7	230	7	900	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-8	230	8	780	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-9	230	9	1100	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФ-5-1	230	5	700	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФ-7-1	230	7	900	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФ-8-1	230	8	780	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФ-9-1	230	9	1100	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-2	230	2	190	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-4	230	4	380	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-5	230	5	630	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-6	230	6	570	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-7	230	7	810	2700	> 80	109	60	E27	1

Лампы в колбе А60

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	↔ L, MM.	∅ D, MM.	☰	💡 №
СДФМ-8	230	8	700	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-9	230	9	990	2700	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-5-1	230	5	630	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-7-1	230	7	810	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-8-1	230	8	700	4000	> 80	109	60	E27	1
СДФМ-9-1	230	9	1200	4000	> 80	109	60	E27	1



СДФ-2
СДФ-4
СДФ-6

Лампы в колбе А50

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	↔ L, MM.	∅ D, MM.	☰	💡 №
СДФ-2	230	2	210	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФ-4	230	4	420	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФ-6	230	6	630	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФ-2-1	230	2	210	4000	> 80	105	50	E27	2

Лампы в колбе А50

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	L, мм.	D, мм.		
СДФ-4-1	230	4	420	4000	> 80	105	50	E27	2
СДФ-6-1	230	6	630	4000	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-2	230	2	190	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-4	230	4	380	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-6	230	6	570	2700	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-2-1	230	2	190	4000	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-4-1	230	4	380	4000	> 80	105	50	E27	2
СДФМ-6-1	230	6	570	4000	> 80	105	50	E27	2



СДФ-4-2
СДФМ-4-2

Лампы в колбе В35

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	L, мм.	D, мм.		
СДФ-2-2	230	2	200	2700	> 80	105	36	E14	3
СДФ-2-3	230	2	200	4000	> 80	105	36	E14	3

Лампы в колбе В35

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	L, MM.	∅, MM.		
СДФ-2-6	230	2	200	2700	> 80	100	36	E27	4
СДФ-2-7	230	2	200	4000	> 80	100	36	E27	4
СДФ-4-2	230	4	400	2700	> 80	105	36	E14	3
СДФ-4-3	230	4	400	4000	> 80	105	36	E14	3
СДФ-4-6	230	4	400	2700	> 80	100	36	E27	4
СДФ-4-7	230	4	400	4000	> 80	100	36	E27	4
СДФМ-2-2	230	2	190	2700	> 80	105	36	E14	3
СДФМ-2-3	230	2	190	4000	> 80	105	36	E14	3
СДФМ-2-6	230	2	190	2700	> 80	100	36	E27	4
СДФМ-2-7	230	2	190	4000	> 80	100	36	E27	4
СДФМ-4-2	230	4	380	2700	> 80	105	36	E14	3
СДФМ-4-3	230	4	380	4000	> 80	105	36	E14	3
СДФМ-4-6	230	4	380	2700	> 80	100	36	E27	4
СДФМ-4-7	230	4	380	4000	> 80	100	36	E27	4



СДФ-ДШ-4
СДФМ-ДШ-4

Лампы в колбе А45

Тип лампы	V	W	lm	K	Ra	 L, MM.	 D, MM.		 IP
СДФ-ДШ-2	230	2	190	2700	> 80	80	46	E14	5
СДФ-ДШ -2-1	230	2	200	4000	> 80	80	46	E14	5
СДФ-ДШ-2-2	230	2	190	2700	> 80	75	46	E27	6
СДФ-ДШ -2-3	230	2	200	4000	> 80	75	46	E27	6
СДФ-ДШ-4	230	4	380	2700	> 80	80	46	E14	5
СДФ-ДШ-4-1	230	4	400	4000	> 80	80	46	E14	5
СДФ-ДШ-4-2	230	4	380	2700	> 80	75	46	E27	6
СДФ-ДШ-4-3	230	4	400	4000	> 80	75	46	E27	6
СДФМ-ДШ-2	230	2	160	2700	> 80	80	46	E14	5
СДФМ-ДШ -2-1	230	2	170	4000	> 80	80	46	E14	5
СДФМ-ДШ-2-2	230	2	160	2700	> 80	75	46	E27	6
СДФМ-ДШ -2-3	230	2	170	4000	> 80	75	46	E27	6
СДФМ-ДШ-4	230	4	320	2700	> 80	80	46	E14	5
СДФМ-ДШ-4-1	230	4	370	4000	> 80	80	46	E14	5
СДФМ-ДШ-4-2	230	4	320	2700	> 80	75	46	E27	6
СДФМ-ДШ-4-3	230	4	370	4000	> 80	75	46	E27	6



СДФ-3Г-4
СДФМ-3Г-4

Лампы в колбе R63

Тип лампы	V	W	cd	lm	K	Ra	↔ L, мм.	∅ D, мм.	🌀	💡 №
СДФ-3Г-4	230	4	140	340	2700	> 80	105	64	E27	7
СДФ-3Г-4-1	230	4	150	370	4000	> 80	105	64	E27	7
СДФ-3Г-6	230	6	200	490	2700	> 80	105	64	E27	7
СДФ-3Г-6-1	230	6	220	540	4000	> 80	105	64	E27	7
СДФМ-3Г-4	230	4	120	300	2700	> 80	105	64	E27	7
СДФМ-3Г-4-1	230	4	130	330	4000	> 80	105	64	E27	7
СДФМ-3Г-6	230	6	180	440	2700	> 80	105	64	E27	7
СДФМ-3Г-6-1	230	6	200	490	4000	> 80	105	64	E27	7

Лампы в колбе R50

Тип лампы	V	W	cd	lm	K	Ra	↔ L, мм.	∅ D, мм.	🌀	💡 №
СД-3Г-2	230	2	70	180	2700	> 80	87	51	E14	8
СД-3Г-2-1	230	2	80	200	4000	> 80	87	51	E14	8

Лампы в колбе R50

Тип лампы	V	W	cd	lm	K	Ra	 L, MM.	 D, MM.		 №
СД-ЗГ-4	230	4	130	300	2700	> 80	87	51	E14	8
СД-ЗГ-4-1	230	4	140	320	4000	> 80	87	51	E14	8
СДМ-ЗГ-2	230	2	60	140	2700	> 80	87	51	E14	8
СДМ-ЗГ-2-1	230	2	65	160	4000	> 80	87	51	E14	8
СДМ-ЗГ-4	230	4	100	230	2700	> 80	87	51	E14	8
СДМ-ЗГ-4-1	230	4	110	250	4000	> 80	87	51	E14	8

Рекомендации по эксплуатации:

- Лампы светодиодные филаментные предназначены для эксплуатации от сети переменного тока напряжением 220 В.
- Лампы рассчитаны для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 °С (в закрытых светильниках) до 40 °С
- Положение горения ламп при эксплуатации – произвольное.
- Лампы не использовать в схемах с затемнением (диммированием).
- Возможно использование в схемах с выключателем с подсветкой.
- Вышедшие из строя или отработавшие свой срок службы лампы утилизируются как обычные бытовые отходы.

Характеристики упакованных ламп

Лампы в колбе A60

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
Индивидуальная упаковка - блистер			
СДФ-5	50	4,0	486x331x191
СДФ-6	50	4,0	486x331x191
СДФ-7	50	4,0	486x331x191

Характеристики упакованных ламп

Лампы в колбе А60

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxВxН), мм
СДФ-8	50	4,0	486x331x191
СДФ-9	50	4,0	486x331x191
СДФ-5-1	50	4,0	486x331x191
СДФ-7-1	50	4,0	486x331x191
СДФ-8-1	50	4,0	486x331x191
СДФ-9-1	50	4,0	486x331x191
СДФМ-2	50	4,0	486x331x191
СДФМ-4	50	4,0	486x331x191
СДФМ-5	50	4,0	486x331x191
СДФМ-6	50	4,0	486x331x191
СДФМ-7	50	4,0	486x331x191
СДФМ-8	50	4,0	486x331x191
СДФМ-9	50	4,0	486x331x191
СДФМ-5-1	50	4,0	486x331x191
СДФМ-7-1	50	4,0	486x331x191
СДФМ-8-1	50	4,0	486x331x191
СДФМ-9-1	50	4,0	486x331x191
Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)			
СДФ-2	50	3,0	314x314x241
СДФ-4	50	3,0	314x314x241
СДФ-5	50	3,0	314x314x241
СДФ-6	50	3,0	314x314x241
СДФ-7	50	3,0	314x314x241
СДФ-8	50	3,0	314x314x241
СДФ-9	50	3,0	314x314x241

Характеристики упакованных ламп

Лампы в колбе А60

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДФ-5-1	50	3,0	314x314x241
СДФ-7-1	50	3,0	314x314x241
СДФ-8-1	50	3,0	314x314x241
СДФ-9-1	50	3,0	314x314x241
СДФМ-2	50	3,0	314x314x241
СДФМ-4	50	3,0	314x314x241
СДФМ-5	50	3,0	314x314x241
СДФМ-6	50	3,0	314x314x241
СДФМ-7	50	3,0	314x314x241
СДФМ-8	50	3,0	314x314x241
СДФМ-9	50	3,0	314x314x241
СДФМ-5-1	50	3,0	314x314x241
СДФМ-7-1	50	3,0	314x314x241
СДФМ-8-1	50	3,0	314x314x241
СДФМ-9-1	50	3,0	314x314x241

Лампы в колбе А50

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
Индивидуальная упаковка - блистер			
СДФ-2	50	3,5	486x331x191
СДФ-4	50	3,5	486x331x191
СДФ-6	50	3,5	486x331x191
СДФ-2-1	50	3,5	486x331x191

Лампы в колбе А50

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДФ-4-1	50	3,5	486x331x191
СДФ-6-1	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4	50	3,5	486x331x191
СДФМ-6	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2-1	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4-1	50	3,5	486x331x191
СДФМ-6-1	50	3,5	486x331x191

Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)

СДФ-2	50	2,8	264x264x231
СДФ-4	50	2,8	264x264x231
СДФ-6	50	2,8	264x264x231
СДФ-2-1	50	2,8	264x264x231
СДФ-4-1	50	2,8	264x264x231
СДФ-6-1	50	2,8	264x264x231
СДФМ-2	50	2,8	264x264x231
СДФМ-4	50	2,8	264x264x231
СДФМ-6	50	2,8	264x264x231
СДФМ-2-1	50	2,8	264x264x231
СДФМ-4-1	50	2,8	264x264x231
СДФМ-6-1	50	2,8	264x264x231

Лампы в колбе В35

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДФ-2-2	50	3,5	486x331x191

Лампы в колбе В35

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxВxН), мм
СДФ-2-3	50	3,5	486x331x191
СДФ-2-6	50	3,5	486x331x191
СДФ-2-7	50	3,5	486x331x191
СДФ-4-2	50	3,5	486x331x191
СДФ-4-3	50	3,5	486x331x191
СДФ-4-6	50	3,5	486x331x191
СДФ-4-7	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2-2	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2-3	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2-6	50	3,5	486x331x191
СДФМ-2-7	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4-2	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4-3	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4-6	50	3,5	486x331x191
СДФМ-4-7	50	3,5	486x331x191
Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)			
СДФ-2-2	50	2,5	476x241x126
СДФ-2-3	50	2,5	476x241x126
СДФ-2-6	50	2,5	476x241x126
СДФ-2-7	50	2,5	476x241x126
СДФ-4-2	50	2,5	476x241x126
СДФ-4-3	50	2,5	476x241x126
СДФ-4-6	50	2,5	476x241x126
СДФ-4-7	50	2,5	476x241x126
СДФМ-2-2	50	2,5	476x241x126
СДФМ-2-3	50	2,5	476x241x126

Лампы в колбе В35

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДФМ-2-6	50	2,5	476x241x126
СДФМ-2-7	50	2,5	476x241x126
СДФМ-4-2	50	2,5	476x241x126
СДФМ-4-3	50	2,5	476x241x126
СДФМ-4-6	50	2,5	476x241x126
СДФМ-4-7	50	2,5	476x241x126

Лампы в колбе А45

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)			
СДФ-ДШ-2	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ -2-1	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ-2-2	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ -2-3	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ-4	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ-4-1	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ-4-2	50	2,5	481x246x100
СДФ-ДШ-4-3	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ-2	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ -2-1	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ-2-2	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ -2-3	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ-4	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ-4-1	50	2,5	481x246x100

Лампы в колбе А45

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДФМ-ДШ-4-2	50	2,5	481x246x100
СДФМ-ДШ-4-3	50	2,5	481x246x100

Лампы в колбе R63

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)			
СДФ-ЗГ-4	50	3,0	341x341x231
СДФ-ЗГ-4-1	50	3,0	341x341x231
СДФ-ЗГ-6	50	3,0	341x341x231
СДФ-ЗГ-6-1	50	3,0	341x341x231
СДФМ-ЗГ-4	50	3,0	341x341x231
СДФМ-ЗГ-4-1	50	3,0	341x341x231
СДФМ-ЗГ-6	50	3,0	341x341x231
СДФМ-ЗГ-6-1	50	3,0	341x341x231

Лампы в колбе R50

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
Индивидуальная упаковка – пачка (манжета)			
СД-ЗГ-2	50	2,5	518x264x106
СД-ЗГ-2-1	50	2,5	518x264x106
СД-ЗГ-4	50	2,5	518x264x106
СД-ЗГ-4-1	50	2,5	518x264x106
СДМ-ЗГ-2	50	2,5	518x264x106

Лампы в колбе R50

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
СДМ-ЗГ-2-1	50	2,5	518x264x106
СДМ-ЗГ-4	50	2,5	518x264x106
СДМ-ЗГ-4-1	50	2,5	518x264x106