



AB28

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СЕРКОНС"

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.11AB28
115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, Россия.
Тел.: +7 (495) 782 1708, факс: +7 (495) 782 1701.
Сайт: www.serconsrus.ru, e-mail: info@serconsrus.com

Исх. № 01-11/1547 от «16» 10 20 15 г.

АО «Упонор Рус»

Адрес: 41101, Хотовский проезд, д.1, г.
Щелково, МО, Россия

Информационное письмо.

Орган по сертификации продукции ООО «СЕРКОНС» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB28) информирует Вас о том, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», введенным в действие с 15.02.2010 г., а так же в соответствии с Решением Комиссии Таможенного Союза от 7 апреля 2011 г. N 620 «О новой редакции Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов»), а так же на основании ФЗ №184 от 2002г. «О техническом регулировании» указанная ниже продукция:

<i>Наименование продукции</i>	<i>Артикул</i>	<i>Код ТНВЭД</i>
UPONOR КОЖУХ 25/20 КРАСНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 16)	1012858	3917320001
UPONOR КОЖУХ 28/23 КРАСНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 18/20)	1012862	3917320001
UPONOR КОЖУХ 35/29 КРАСНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 25)	1012866	3917320001
UPONOR КОЖУХ 25/20 СИНИЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 16)	1012859	3917320001
UPONOR КОЖУХ 28/23 СИНИЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 18/20)	1012863	3917320001
UPONOR КОЖУХ 35/29 СИНИЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 25)	1012867	3917320001
UPONOR КОЖУХ 25/20 ЧЁРНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 16)	1012860	3917320001

UPONOR КОЖУХ 28/23 ЧЁРНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 18/20)	1012864	<i>3917320001</i>
UPONOR КОЖУХ 35/29 ЧЁРНЫЙ, БУХТА 50М (ДЛЯ ТРУБ 25)	1012869	<i>3917320001</i>
UPONOR КОЖУХ 43/36 ЧЁРНЫЙ, БУХТА 25М (ДЛЯ ТРУБ 32)	1012872	<i>3917320001</i>
UPONOR КОЖУХ 54/46 ЧЁРНЫЙ, БУХТА 25М (ДЛЯ ТРУБ 40)	1023127	<i>3917320001</i>

не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Руководитель ОС



А. А. Григорьев