


Аксессуары для перфорированных коробов

Крепеж ZP2





Назначение:

• крепление пучка проводов к базе перфорированного короба путем вставки в него хомутика.


Отличительные особенности:

• используется для перфорированных коробов серии TD и TPD.

Наименование	Упаковка, шт.	Код
ZP2	500	06561

Фиксаторы короба





Назначение:

• быстрая и надежная фиксация короба

к монтажной плате.


Отличительные особенности:

- не проводят электрический ток и исключают возможность пробоя при повреждении провода;
- устанавливаются с помощью специального инструмента (стр. 219).

Наименование Диаметр, мм	Диаметр, мм	Размеры, мм					Цвет	Упаковка, шт.	Код
Паименование	дианстр, им	L	В	С	D	E	цьет	Упаковка, шт.	КОД
DUCTAFIX RL4	4	25,5	2	12	4	9	зеленый	1000	06502RL
DUCTAFIX RL6	6,5	29,5	2	14	6,25	11	красный	500	06511RL

Маркировка





Назначение:

• идентификация приборов внутри электрического щита.


Отличительные особенности:

• используется для маркировки перфокороба серии RL12.

Наименование	Для короба	Упаковка, шт.	Код
DUCTAMARK 1	RL12	100	07501

Суппорт





Назначение:

• крепление перфорированного короба на DIN-рейку.

Отличительные особенности:

• позволяет монтировать короб на DIN-рейках как горизонтально, так и вертикально.

Наименование	Упаковка, шт.	Код	
Суппорт	100	07103	