
Заглушка LM торцевая для мини-каналов





Назначение

• эстетичное оформление мест начала или окончания трассы; защита от попадания посторонних предметов внутрь кабель-канала.


Характеристики

• материал – АБС-пластик.

Типоразмер мини-канала, мм	Размеры аксессуара, мм						D	Оптовая упаковка		Розничная упаковка	
	Α	В	A1	B1	С	Цвет	Вес, кг	штук	код	штук (пакет×шт.)	код
TMC 22×10	22	10	24,9	11,2	11,2 -	белый	0,004	40	00580	80 (20×4)	00580R
						коричневый	0,004	40	00580B	80 (20×4)	00580RB
TMC 30×10	30	10	33	11,2	11,2	белый	0,004	40	00581	_	_
TMC 15×17	15	17	18,5	18,5	15,5	белый	0,005	20	00577	80 (20×4)	00577R
TMC 25×17	25	17	28,5	18,5	15,5	белый	0,005	40	00578	80 (20×4)	00578R
						коричневый	0,005	40	00578B	80 (20×4)	00578RB
TMC 40×17	40	17	43,5	18,5	15,5	белый	0,006	40	00579	80 (20×4)	00579R
						коричневый	0,006	40	00579B	80 (20×4)	00579RB
TMC 40/2×17	40	17	43,5	18,5	15,5	белый	0,006	40	00579	80 (20×4)	00579R
TMC 50×20	50	20	53,3	21,5	15,5	белый	0,009	40	00651	_	-
TMC 50/2×20	50	20	53,3	21,5	15,5	белый	0,009	40	00651	_	-

Соединение на стык GM для мини-каналов





Назначение

• эстетичное оформление мест стыковки мини-каналов (накладка на стык), скрытие мест стыка, неровно спиленных при монтаже крышек мини-каналов.

Характеристики

• материал – АБС-пластик.

Типоразмер мини-канала, мм		Размеры ак	сессуара, мм		Цвет	Вес, кг	Оптовая упаковка	
	Α	В	A1	B1	цвет	Dec, Ki	штук	код
TMC 22×10	22	10	25,5	11,5	белый	0,004	40	00594
	22	10			коричневый	0,004	40	00594B
TMC 30×10	30	10	33,5	11,5	белый	0,005	40	00595
TMC 15×17	15	17	18,5	18,5	белый	0,006	20	00590
TMC 25×17	25	17	28.5	18,5	белый	0,004	40	00591
	20	17	20,5		коричневый	0,004	40	00591B
TMC 40×17	40	17	43,5	18,5	белый	0,005	40	00597
	40	17			коричневый	0,005	40	00597B
TMC 40/2×17	40	17	43,5	18,5	белый	0,005	40	00597
TMC 50×20	50	20	53,5	21,5	белый	0,005	40	00653
TMC 50/2×20	50	20	53,5	21,5	белый	0,005	40	00653