


## № 189B Молоток с поперечным бойком



- Точная отливка
- Применяется для формовки и загибания металла

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
189B-1002	500	310	650
189B-1004	900	350	1100

## № 190 Молоток зачистной



- Точная отливка
- Применяется для очистки от ржавчины и электрошлаковой сварки

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
190-1002	150	280	205
190-1004	300	280	370




## № 191 Кувалда



- Точная отливка
- Используется для работ, требующих большей силы, чем другие молотки

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
191-1002	450	310	610
191-1004	1000	400	1300
191-1006	1400	400	1700
191-1008	1500	400	1800
191-1010	1800	400	2100
191-1012	2000	400	2300
191-1014	2200	400	2500
191-1016	2500	900	3410
191-1018	2700	900	3610
191-1020	3000	900	3910
191-1022	3600	900	4510
191-1024	4000	900	4910
191-1026	4500	900	5410
191-1028	5000	900	5910
191-1030	5400	900	6310
191-1032	6400	900	7310
191-1034	7200	900	8110
191-1036	8000	900	8910
191-1038	8200	900	9110
191-1040	9100	900	10010
191-1042	9900	900	10810



## № 191A Кувалда



- Точная отливка
- Используется для работ, требующих большей силы, чем другие молотки

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
191A-1002	450	310	450
191A-1004	1000	400	1000
191A-1006	1400	400	1400
191A-1008	1500	400	1500
191A-1010	1800	400	1800
191A-1012	2000	400	2000
191A-1014	2200	400	2200
191A-1016	2500	900	2500
191A-1018	2700	900	2700
191A-1020	3000	900	3000
191A-1022	3600	900	3600
191A-1024	4000	900	4000
191A-1026	4500	900	4500
191A-1028	5000	900	5000
191A-1030	5400	900	5400
191A-1032	6400	900	6400
191A-1034	7200	900	7200
191A-1036	8000	900	8000
191A-1038	8200	900	8200
191A-1040	9100	900	9100
191A-1042	9900	900	9900

## № 191C Кувалда квадратная "немецкая"



- Точная отливка
- Используется для работ, требующих большей силы, чем другие молотки
- Немецкий тип

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
191C-1002	500	310	650
191C-1004	1000	400	1300
191C-1006	1500	400	1800
191C-1008	2000	400	2300
191C-1010	3000	700	3700
191C-1012	4000	900	4900
191C-1014	5000	900	5900

## № 191B Кувалда с деревянной рукояткой



- Точная отливка
- Используется для работ, требующих большей силы, чем другие молотки

Артикул	Н, г	Л, мм	Вес, г
191B-1002	450	310	450
191B-1004	1000	400	1000
191B-1006	1400	400	1400
191B-1008	1500	400	1500
191B-1010	1800	400	1800
191B-1012	2000	400	2000
191B-1014	2200	400	2200
191B-1016	2500	900	2500
191B-1018	2700	900	2700
191B-1020	3000	900	3000
191B-1022	3600	900	3600
191B-1024	4000	900	4000
191B-1026	4500	900	4500
191B-1028	5000	900	5000
191B-1030	5400	900	5400
191B-1032	6400	900	6400
191B-1034	7200	900	7200
191B-1036	8000	900	8000
191B-1038	8200	900	8200
191B-1040	9100	900	9100
191B-1042	9900	900	9900



## № 191D Молот



- Точная отливка
- Используется для работ по сносу зданий, для забивания гвоздей в каменную кладку, в качестве долота при резке изделий из камня или металла. Расчитан на работу одной рукой, с двумя рабочими поверхностями

Артикул	Н, фунт	Вес, г
191D-1002	2	910
191D-1004	4	1800

## № 191F Молоток нейлоновый



- Точная отливка
- Нейлоновое покрытие используется для защиты поверхностей от повреждений

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
191F-1002	420	280	420
191F-1004	650	340	650

## № 191E Кувалда нейлоновая



- Точная отливка
- Нейлоновое покрытие используется для защиты поверхностей от повреждений

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
191E-1002	800	340	800
191E-1004	1000	400	1000

## № 191G Кувалда с рукояткой из гикори



- Рукоятка из гикори

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
191G-1002	450	310	640
191G-1004	1000	400	1200
191G-1006	1400	400	1620
191G-1008	1500	400	1720
191G-1010	1800	400	2020
191G-1012	2000	400	2240
191G-1014	2200	400	2440
191G-1016	2500	900	2740
191G-1018	2700	900	2940
191G-1020	3000	900	3500
191G-1022	3600	900	4100
191G-1024	4000	900	4600
191G-1026	4500	900	5100
191G-1028	5000	900	5600
191G-1030	5400	900	6000
191G-1032	6400	900	7000
191G-1034	7200	900	7850
191G-1036	8000	900	8700
191G-1038	8200	900	8900
191G-1040	9100	900	9800
191G-1042	9900	900	10600



## № 191H Кувалда с рукояткой из гикори



- Точная отливка
- Рукоятка из гикори

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
191H-1002	450	310	450
191H-1004	1000	400	1000
191H-1006	1400	400	1400
191H-1008	1500	400	1500
191H-1010	1800	400	1800
191H-1012	2000	400	2000
191H-1014	2200	400	2200
191H-1016	2500	900	2500
191H-1018	2700	900	2700
191H-1020	3000	900	3000
191H-1022	3600	900	3600
191H-1024	4000	900	4000
191H-1026	4500	900	4500
191H-1028	5000	900	5000
191H-1030	5400	900	5400
191H-1032	6400	900	6400
191H-1034	7200	900	7200
191H-1036	8000	900	8000
191H-1038	8200	900	8200
191H-1040	9100	900	9100
191H-1042	9900	900	9900



## № 191I Кувалда "немецкая" с рукояткой из гикори



- Точная отливка
- Рукоятка из гикори

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
191I-1002	500	310	630
191I-1004	1000	400	1200
191I-1006	1500	400	1720
191I-1008	2000	400	2240
191I-1010	3000	700	3630
191I-1012	4000	900	4790
191I-1014	5000	900	5790

## № 192 Молоток диагностический



- Точная отливка
- В основном используется при диагностике железнодорожных рельс или оборудования

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
192-1002	150	280	206
192-1004	250	280	345

## № 192A Кувалда FIX-One



- Точная отливка
- Новая система крепления обеспечивает полную защиту во время работы

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
192A-1002	1000	370	1300
192A-1004	1400	370	1700
192A-1006	1500	370	1800
192A-1008	1800	370	2100
192A-1010	2000	370	2300
192A-1012	2200	370	2500
192A-1014	2500	700	3460
192A-1016	2700	700	3660
192A-1018	3000	700	3960
192A-1020	3600	700	4560
192A-1022	4000	900	4960
192A-1024	4500	900	5460
192A-1026	5000	900	5960
192A-1028	5400	900	6360
192A-1030	6400	900	7360
192A-1032	7200	900	8160
192A-1034	8000	900	8960
192A-1036	8200	900	9160
192A-1038	9100	900	10060
192A-1040	9900	900	10860

## № 192B Кувалда "немецкая" FIX-One



- Точная отливка
- Новая система крепления обеспечивает полную защиту во время работы

Артикул	Н, г	L, мм	Вес, г
192B-1002	500	310	800
192B-1004	1000	370	1300
192B-1006	1500	370	1800
192B-1008	2000	370	2300
192B-1010	3000	700	3950
192B-1012	4000	900	4950
192B-1014	5000	900	5950

## № 193 Отвес



- Точная отливка
- Отвесы используют для измерения вертикальных уровней в строительстве

Артикул	Ø, мм	Н, мм	Вес, г
193-1002	50	59	275

## № 194 Кирка железнодорожная



- Точная отливка
- Для разбивки твёрдой скалистой почвы

Артикул	Размер	L, мм	Н, мм	Вес, г
194-1002	1#	910	360	2100
194-1004	2#	910	385	2950
194-1006	3#	910	410	3385
194-1008	4#	910	470	3715

## № 194A Кирка остроконечная



- Точная отливка
- Для разбивки твёрдой скалистой почвы

Артикул	Размер	L, мм	Вес, г
194A-1002	1#	910	2100
194A-1004	2#	910	2950
194A-1006	3#	910	3385
194A-1008	4#	910	3715