



А
В
М
А
С
Г



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

iek.ru

Отрасли

ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство
ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышлен- ность

Каналы сбыта

СМО Строительно- монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
--	--	------------------------	-------------------------



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ARMA2L 5 IEK®

Сочетание функциональности и удобства использования

Измерительные инструменты серии ARMA2L 5 IEK® – это многофункциональные приборы с высокой точностью измерений. С помощью них легко провести диагностику и измерить показатели электрических сетей. Инструменты данной серии отличаются хорошей скоростью сбора информации, портативностью и удобством.



*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПРИБОРОВ**



**ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЙ**



**БЕСКОНТАКТНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ
(для мультиметров и клещей)**



**ВЫСОКО-
КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ**



**СРОК СЛУЖБЫ –
10 ЛЕТ**



**ГАРАНТИЙНЫЙ
СРОК – 2 ГОДА**





МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

Мультиметры ARMA2L 5 IEK® – электроизмерительные высокоточные приборы. Имеют множество необходимых функций. Обладают механической прочностью, при этом корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости.



DM3B

A2L5-DM12-03

- Разрядность 10000
- Диапазон измерений автоматический
- TrueRMS
- Функция VFC

DM1E

A2L5-DM15-01

- Разрядность 2000
- Диапазон измерений ручной
- Компактность

DM1A

A2L5-DM11-01

- Разрядность 6000
- Диапазон измерений автоматический
- TrueRMS
- Компактность

DM2A

A2L5-DM11-02

- Разрядность 9999
- Диапазон измерений автоматический
- TrueRMS
- Компактность
- Функция VFC

DM3C

A2L5-DM13-03

- Разрядность 10000
- Диапазон измерений автоматический/ручной
- TrueRMS
- Функция VFC

ARMA2L 5



МУЛЬТИМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ

	DM1E	DM1A	DM2A	DM3B	DM3C
Автоматический выбор пределов измерений	✗	✓	✓	✓ ✗	✓
Класс TRUE RMS	✗	✓	✓	✓	✓
Функция NCV	✓	✓	✓	✓	✓
Функция LIVE	✗	✗	✓	✓	✓
Звуковая прозвонка	✓	✓	✓	✓	✓
Проверка диодов	✓	✓	✓	✓	✓
Измерение напряжения батарейки	✗	✗	✓	✗	✗
Функция сохранения данных	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка/фонарик	✓	✓	✓	✓	✓
Автотключение	✓	✓	✓	✓	✓
Функция VFC	✗	✗	✓	✓	✓
Количество отчетов	1999	6000	9999	10 000	10 000

МАСТЕР



ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

Токоизмерительные клещи ARMA2L 5 IEK® – электроизмерительные высокоточные приборы. Необходимы для бесконтактного определения силы тока без непосредственного прерывания цепи, что значительно упрощает процесс измерения.



Бесконтактное обнаружение напряжения

Наличие светодиодного фонарика

Высокая точность измерений

Функция сохранения данных

CM1A

A2L5-CM11-01

- Разрядность 6000

CM1C

A2L5-CM13-01

- Разрядность 10000
- True RMS
- Режим VFD
- Функция INRUSH

CM1D

A2L5-CM14-01

- Разрядность 10000
- TrueRMS
- Режим проверки УЗО
- Режим VFD

CM2C

A2L5-CM13-02

- Разрядность 2000
- TrueRMS
- Компактность
- Измерение температуры

ARMA2L 5



ПИРОМЕТРЫ ИНФРАКРАСНЫЕ

Пирометры инфракрасные серии ARMA2L 5 IEK® измеряют температуру поверхности различных объектов бесконтактным способом.



IT2B

A2L5-IT12-02

- Диапазон измеряемых температур: от -50 до $+600$ °C
- 12-точное лазерное позиционирование

IT1A

A2L5-IT11-01

- Диапазон измеряемых температур: от -50 до $+400$ °C

ARMA2L



ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК

Тестеры розеток серии ARMA2L 5 IEK® со светодиодной индикацией используются для проверки правильности монтажа розеток и работы устройств защитного отключения.



ST02D

A2L5-ST14-02

- Наличие таблицы неисправностей
- Наличие индикатора напряжения

ST03D

A2L5-ST14-03

- Наличие ЖК-дисплея
- Функция измерения напряжения и частоты

ARMA2L



ДЕТЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫЙ

Детектор напряжения серии ARMA2L 5 IEK® предназначен для бесконтактного обнаружения переменного тока в сети.



VD10

A2L5-VD10-10

- Прочный и долговечный корпус
- Наличие светодиодного фонарика

ARMA2L



КОМПЛЕКТ ЩУПОВ

Комплект щупов ARMA2L 5 IEK® – неотъемлемая часть любого мультиметра для измерения электрических параметров сети с максимальным напряжением 600 В и силой тока 10 А.



TL30

A2L5-DM10D-TL2-110-22


- Категория безопасности – CAT III
- Длина 1100 мм
- Дополнительный комплект наконечников «крокодилы»

ARMA2L



ЛЕНТА МАГНИТНАЯ

Лента с магнитом ARMA2L 5 IEK® – аксессуар для мультиметра, который позволяет в процессе монтажа или ремонта разместить инструмент в удобном положении.



TL30

A2L5-DM10D-MT1

ARMA2L