


**gauss**  
SMART HOME

**WIZ**  
CONNECTED



Расписания



Много пользователей  
и локаций



Сцены



Ритмы

## Умные лампы с изменяемой яркостью



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
806 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
4.5 Вт

Световой поток  
470 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
4.5 Вт

Световой поток  
470 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
720 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2500 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
720 лм


Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2500 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
720 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2500 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7



Гарантия  
2 года



smart.home@varton.ru

**gauss**  
SMART HOME

**WIZ**  
CONNECTED



## Умные лампы с изменяемой яркостью и цветовой температурой



**Мощность**  
6,5 Вт

**Световой поток**  
806 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года



**Мощность**  
4,5 Вт

**Световой поток**  
470 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года



**Мощность**  
4,5 Вт

**Световой поток**  
470 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года



**Мощность**  
6,5 Вт

**Световой поток**  
720 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 5500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года



**Мощность**  
6,5 Вт

**Световой поток**  
720 лм


**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 5500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года



**Мощность**  
6,5 Вт

**Световой поток**  
720 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2000 - 5500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14


**Гарантия**  
2 года



smart.home@varon.ru

**gauss**  
SMART HOME

**WIZ**  
CONNECTED



Расписания



Много пользователей  
и локаций




Сцены



Ритмы

## Умные лампы с изменяемой яркостью

		
<b>Мощность</b> 8,5 Вт	<b>Мощность</b> 10 Вт	<b>Мощность</b> 5 Вт
<b>Световой поток</b> 806 лм	<b>Световой поток</b> 1055 лм	<b>Световой поток</b> 470 лм
<b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%	<b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%	<b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%
<b>Цветовая температура</b> 2700 К	<b>Цветовая температура</b> 2700 К	<b>Цветовая температура</b> 2700 К
<b>Управление</b> Приложение / Пульт	<b>Управление</b> Приложение / Пульт	<b>Управление</b> Приложение / Пульт
<b>Количество режимов освещения</b> 7	<b>Количество режимов освещения</b> 7	<b>Количество режимов освещения</b> 7
<b>Гарантия</b> 2 года	<b>Гарантия</b> 2 года	<b>Гарантия</b> 2 года



smart.home@varon.ru

## Умные лампы с изменяемой яркостью и цветовой температурой


 <p><b>Мощность</b> 8,5 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 806 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 14</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>	 <p><b>Мощность</b> 10 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 1055 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 14</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>	 <p><b>Мощность</b> 5 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 470 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 14</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>
--	--	--

## Умные лампы с изменяемой цветностью

 <p><b>Мощность</b> 8,5 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 806 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 32</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>	 <p><b>Мощность</b> 10 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 1055 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 32</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>	 <p><b>Мощность</b> 5 Вт</p> <p><b>Световой поток</b> 470 лм</p> <p><b>Коэффициент цветопередачи</b> 80%</p> <p><b>Цветовая температура</b> 2700 - 6500 К</p> <p><b>Управление</b> Приложение / Пульт</p> <p><b>Количество режимов освещения</b> 32</p> <p><b>Гарантия</b> 2 года</p>
--	--	--

**gauss**  
SMART HOME

**WIZ**  
CONNECTED



Расписания

Много пользователей  
и локаций

Сцены

Ритмы

## Умные лампы с изменяемой яркостью



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
500 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



Мощность  
16 Вт

Световой поток  
1100 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
7

Гарантия  
2 года



## Умный даунлайт с изменяемой яркостью и цветовой температурой



Мощность  
7 Вт

Световой поток  
500 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 - 4000 К

Управление  
Приложение / Пульт

Количество режимов освещения  
14

Гарантия  
2 года



Мощность  
16 Вт

Световой поток  
1100 лм

Коэффициент цветопередачи  
80%

Цветовая температура  
2700 - 4000 К

Управление  
Приложение / Пульт


Количество режимов освещения  
14

Гарантия  
2 года



smart.home@varon.ru

## Умный светильник с изменяемой яркостью и цветовой температурой



**Мощность**  
25 Вт

**Световой поток**  
2000 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%


**Цветовая температура**  
2700 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года

100°  
400 мм  
IP20



**Мощность**  
35 Вт

**Световой поток**  
2800 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2700 - 6500 К


**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
14

**Гарантия**  
2 года

100°  
400 мм  
IP20

## Умная LED лента с изменяемой цветностью



**Номинальное напряжение**  
12 В

**Мощность**  
6 Вт

**Световой поток**  
600 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%


**Цветовая температура**  
2700 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
32

**Гарантия**  
2 года

3 м  
IP20



**Номинальное напряжение**  
12 В

**Мощность**  
9 Вт

**Световой поток**  
900 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
80%

**Цветовая температура**  
2700 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
32

**Гарантия**  
2 года

5 м  
IP20

## Умный прожектор с изменяемой цветностью



**Мощность**  
10 Вт

**Световой поток**  
700 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
70%

**Цветовая температура**  
3000 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
32

**Вес**  
0.390 кг

**Гарантия**  
2 года

110°  
IP65  
Удобный монтаж

118,3 мм  
43 мм  
127,6 мм



**Мощность**  
20 Вт

**Световой поток**  
1400 лм

**Коэффициент цветопередачи**  
70%

**Цветовая температура**  
3000 - 6500 К

**Управление**  
Приложение / Пульт

**Количество режимов освещения**  
32

**Вес**  
0.474 кг

**Гарантия**  
2 года

110°  
IP65  
Удобный монтаж

126,3 мм  
43 мм  
141,6 мм