



Плинты

Плинты для телефонии



Плинты являются главной коммутационной единицей телефонного кросса. Различают плинты размыкаемые (с нормально замкнутыми контактами) и соединительные (с неразмыкаемыми контактами). Основными характеристиками плинтов являются: тип контактов, количество пар и вариант крепления плинта в кроссе.

Плинты размыкаемые (нормально замкнутые)




(/catalog/cross/img/big/krn-plint-

02-.jpg)

Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, маркировка 0-9

KR-PL-10-BRK-0

Чертеж (/img/sx_kr-brk.jpg)



(<http://www.hyperline.ru/catalog/cross/img/big/krn-plint-04-.jpg>)

Плонт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, для крепления на штанге, маркировка 0-9

KR-PLP-10-BRK-0

Чертеж (http://www.hyperline.ru/img/sx_kr-plp-brk.jpg)

Размыкаемые плиты с нормально замкнутыми контактами обеспечивают возможность разрыва цепи с помощью размыкающих вставок (</catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/aksessuary/>) на одну или десять пар. Защита от перенапряжений обеспечивается установкой на плиты таких элементов защиты, как кассеты с разрядниками (</catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/zashchita/>). Применяются на АТС для временного отключения абонентов, а также при необходимости обеспечить раздельное тестирование входного и выходного оборудования размыкающими тестовыми шнурами (</catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/shnury-testovye/>) KR-CABLE-6P4C или KR-CABLE-CR04.

Для выпускаемых плитов возможно два варианта маркировки пар, нанесенной на кроссировочной стороне корпуса: (0...9) или (1...0). Вариант маркировки кодируется в партномере соответственно цифрами «0» и «1». Например: KR-PL-10-BRK-0 (маркировка 0-9) или KR-PL-10-BRK-1 (маркировка 1-0).

Плиты варианта исполнения KR-PLP отличаются от KR-PL только наличием у них специальных зажимов для крепления на монтажные рамы с круглыми штангами KR-19-FRAME-PLP-180 (</catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/ramy-dlya-krepleniya-plintov/>). Кроме того, плиты всех вариантов исполнений могут устанавливаться на рамы (хомуты) для крепления плитов (</catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/ramy-dlya-krepleniya-plintov/>) серий KR-FRAME и KR-19-FRAME, а также размещаться в распределительных коробках (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/raspredelitelnye_korobki/) KR-INBOX.

Плиты соединительные (неразмыкаемые)




(/catalog/cross/img/big/krn-plint-

01-.jpg)

Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, маркировка 0-9

KR-PL-10-CON-0

Чертеж (/img/sx_kr-brk.jpg)



(/catalog/cross/img/big/krn-plint-

03-.jpg)

Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, для крепления на штанге, маркировка 1-0

KR-PLP-10-CON-1

Чертеж (/img/sx_kr-plp-con.jpg)

Соединительные (неразмыкаемые) плиты не позволяют размыкать пары, обеспечивая постоянное соединение. Тестирование соединений при этом может проводиться с использованием тестовых шнуров (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/shnury-testovye/) (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/shnury-testovye/) KR-CABLE-6P2C или KR-CABLE-CRO2. Возможна также установка комплексной защиты от перенапряжений в виде кассет с разрядниками (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/zashchita/). Применяются в случаях обычного терминирования кабелей, не предусматривающего разрыва соединений.

Для выпускаемых плитов возможно два варианта маркировки пар, нанесенной на кроссировочной стороне корпуса: (0...9) или (1...0). Вариант маркировки кодируется в партномере соответственно цифрами «0» и «1». Например: KR-PL-10-CON-0 (маркировка 0-9) или KR-PL-10-CON-1 (маркировка 1-0).

Плиты варианта исполнения KR-PLP отличаются от KR-PL только наличием у них специальных зажимов для крепления на монтажные рамы с круглыми штангами KR-19-FRAME-PLP-180 (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/ramy-dlya-krepleniya-plitov/). Кроме того, плиты всех вариантов исполнений могут устанавливаться на рамы (хомуты) для крепления плитов (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/ramy-dlya-krepleniya-plitov/) серий KR-FRAME и KR-19-FRAME, а также размещаться в распределительных коробках (/catalog/komponenty-mednoy-sistemy/kross-paneli/dlya-telefonii/raspredelitelnye_korobki/) KR-INBOX.

Особенности и преимущества

Характеристики и материалы

• Простая и удобная установка

Экономится время монтажа, обеспечивается удобное снятие плитов. Доступно исполнение плитов KR-PLP со специальными зажимами для крепления на раму с круглыми штангами KR-19-FRAME-PLP-180

• Вспомогательные лабиринтные выступы

Возможна предварительная укладка жил без необходимости немедленного подключения

• Кольца для организации кабелей

Обеспечивается аккуратный подвод кабелей с левой и правой стороны плита

• Отчетливая цифровая маркировка

Маркировка пар с кроссировочной стороны плита выполнена методом тиснения

• Отверстия для дополнительной маркировки

На левой и правой стороне плита имеются отверстия для дополнительных цифровых табличек, используемых для идентификации и администрирования множества плитов в оконечном устройстве

Партномер	KR-PL-10-BRK- 	KR-PL-10-CON- 	KR-PLP-10-BRK- 	KR-PLP-10-CON- 
Тип плита	размыкаемый	соединительный	размыкаемый	соединительный
Тип контактов	нормально замкнутые	неразмыкаемые	нормально замкнутые	неразмыкаемые
Количество пар	10	10	10	10

Маркировка пар 1		0 – «0...9» 1 – «1...0»	0 – «0...9» 1 – «1...0»	0 – «0...9» 1 – «1...0»	0 – «0...9» 1 – «1...0»
Вариант крепления		монтажные хомуты (рамы)		монтажные хомуты (рамы)/ монтажные штанги/ DIN-рейка с адаптером	
Материалы	Корпус: основание	полибутилентерефталат (PBT) / поликарбонат (PC)			
	Корпус: верхняя часть	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)			
	Контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова			

Информация для заказа

Плиты размыкаемые (нормально замкнутые)	
KR-PL-10-BRK-0	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, маркировка 0-9
KR-PL-10-BRK-1	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, маркировка 1-0
KR-PLP-10-BRK-0	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, для крепления на штанге, маркировка 0-9
KR-PLP-10-BRK-1	Плинт размыкаемый, на 10 пар, нормально замкнутый, для крепления на штанге, маркировка 1-0
Плиты размыкаемые (нормально замкнутые)	
KR-PL-10-CON-0	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, маркировка 0-9
KR-PL-10-CON-1	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, маркировка 1-0
KR-PLP-10-CON-0	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, для крепления на штанге, маркировка 0-9
KR-PLP-10-CON-1	Плинт соединительный, на 10 пар, неразмыкаемый, для крепления на штанге, маркировка 1-0