



AV AVERES



ПАСПОРТ

Разъем модульный

PM Slim

EKF AVERES

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Разъемы модульные серии PM Slim предназначены для крепления реле промежуточных на 35-мм монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов переключающих контактов и катушки. Разъемы Push-in оснащены зажимными клеммами, в остальных разъемах используются винтовые клеммы.

ВНИМАНИЕ! В комплект поставки разъемов модульных PM, реле промежуточные РП не входят!

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Таблица 1 - Основные технические характеристики

Параметры	Значения
Степень защиты	IP20
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75-2,5
Климатическое исполнение	УХЛ4
Способ крепления	на DIN-рейку


Таблица 2

Артикул	Наименование
rms-25-1	Разъем для реле PM Slim 25/1 EKF AVERES
rms-22-2	Разъем для реле PM Slim 22/2 EKF AVERES
rms-23-1	Разъем для реле PM Slim 23/1 EKF AVERES
rms-23-1-push	Разъем для реле PM Slim 23/1 Push-in EKF AVERES
rms-23-1-60-230	Разъем для реле PM 23/1 230VAC/60VDC EKF AVERES
rms-23-1-push60-230	Разъем для реле PM slim 23/1 Push-in 230VAC/60VDC EKF AVERES


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




PM Slim 25/1 EKF AVERES



PM Slim 22/2 EKF AVERES



PM Slim 23/1 EKF AVERES



PM Slim 23/1 230VAC/60VDC EKF AVERES

3 ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1 - Габаритные размеры PM Slim 25/1 EKF AVERES




Рис. 2 - Габаритные размеры PM Slim 22/2 EKF AVERES




Рис.3 - Габаритные размеры PM Slim 23/1 EKF AVERES




Рис.4 - Габаритные размеры PM slim 23/1 Push-in EKF AVERES

4 ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Разъем модульный поставляется в групповой упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на внутренней стороне упаковки или на вкладыше.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С° и относительной влажности 90%.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 10 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF

по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt 4.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъемы модульные изготовлены в соответствии с действующей нормативной документацией и признаны годными для эксплуатации.

Штамп технического
контроля изготовителя



EAC



v3

ekfgroup.com

